



A氏 70歳台 女性

【診断名】胃癌

【予定術式】幽門側胃切除術 リンパ節郭清

【予定手術時間】5時間

【手術体位】仰臥位

【麻酔法】全身麻酔 硬膜外麻酔

【現病歴】

20〇〇年胃癌検診で病変認め生検を施行された。近医を受診し、ESD施行の結果、追加胃切除の可能性を説明され、A病院消化器外科へ紹介となった。精密検査の結果、手術適応となり入院となった。

【既往歴】

20歳台 帝王切開(脊麻)

50歳台から2型糖尿病内服中 内服薬グリメピリド(アマリール)、ボグリボース(ベイスン)

60歳から高血圧内服中 内服薬カンデサルタンシレキセチル(プロプレス)4mg(朝食後1錠)

気管支喘息

【感染症】

なし

【バイタルサイン】

血圧 120/80mmhg 脈拍 65回/分 体温 36.0℃ SPO2 : 97%

【心電図】

異常なし

【血液検査データ】

WBC 9.8 $10 \times 3 / \mu l$

RBC 3.92 $10 \times 6 / \mu l$

Hb 12.5 g/dl

HCT 38.3 %

PLT 250 $10 \times 3 / \mu l$

TP 7.9 g/dl

ALB 4.4 g/dl

AST 22 U/l

ALT 16 U/l
LD 200 U/l
UN 16 mg/dl
Crea 0.72 mg/dl
eGFR 76 ml/min/l
Na 140 mmol/l
K 4.8 mmol/l
Cl 104 mmol/l
CK 93 U/l
CRP 0.10 mg/dl
Glu 145 mg/dl
HbA1c 6.5 %
PT 115.3 %
PT INR 0.93
APTT 31.8

栄養

食事：普通食、偏食なし、ここ数ヶ月食欲がない、食物アレルギーなし

上総義歯あり、動揺歯なし

身長 150cm、体重 38 kg、BMI 17（18以下 やせ型） 最近の体重変化 2 か月で 3Kg 減

飲酒しない

排泄

排尿 5～7 回／日 夜間 3 回排尿障害ないが夜間の尿が近い

検尿データ 尿潜血：1+ 尿蛋白：- 腎機能障害なし

排便 1 回／日 便の性状：時々黒色便

呼吸

肺機能検査 肺活量 2500ml %肺活量 82%（正常 80%以上） 1 秒率 66%（正常 70%以上）

胸部 CT：異常なし 咳・痰が少しある。

風邪を引くと喘息発作がおきる、喘息治療は発作時のみ

呼吸パターン正常、歩行時の呼吸困難・息切れ軽度あり

喫煙歴なし、夫の喫煙あり、受動喫煙歴 50 年

活動・休息

ADL 自立 職業：主婦、農業

睡眠障害なし、睡眠薬の服用習慣なし。

運動障害なし、歩行障害なし

近くのスーパーまで自分のペースで休み休み買い物に行く

その他

家族構成 夫、長男夫婦

キーパーソン：夫

冷え性で普段は靴下を着用している

皮膚：乾燥肌

【術前訪問記録】

S: なんともなかったのに急に病気になって、手術もいきなり決まってびっくりしている。